

Holzbandsäge

HBS 533 S Aktionsset

In schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender



Artikelnummer ▾

5155313SET

Marke ▾

Holzkraft

Katalogverzeichnis ▾

Holzbearbeitungsmaschinen »
Holzbandsägen » HBS S

Bestellung ▾

Ab 1 Stück




Lieferumfang ▾

- 1x HBS 533 S
- Sägebandset 533 S
 - 1x Sägeband Holz 4190 x 10 x 0,5 mm; 4 Zahn
 - 1x Sägeband Holz 4190 x 20 x 0,5 mm; 4 Zahn
 - 1x Sägeband Holz 4190 x 25 x 0,5 mm; 4 Zahn

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.010 mm	Bruttogewicht	305 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	740 mm	Nettogewicht	305 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	2.410 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Taiwan	4036351175506	84659110	Stück

Beschreibung ▾

- Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange
- Sägebandschnellspannung
- Präzisions-Sägebandrollenführung
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Tür
- Großer Guss-Parallelanschlag
- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad

Medieninformationen ▼






Schnitthöhenverstellung

Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala



Schnellspannsystem

- Exzenter-Schnellspannhebel
- Die Spannungsgrundeinstellung wird dabei nicht verändert
- Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige



Patentierte Profi-Sägetischführung

- Der schwere, massive Sägetisch aus Grauguss wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- Neigung stufenlos von 0° bis 45° einstellbar



Lasereinrichtung

Serienmäßig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie




Parallelanschlag

- Stabiler Parallelanschlag aus Grauguss
- Mit Schnellklemmung und leicht ablesbarer Millimeterskala




Präzisionsführung oben

- Hochwertige Sägebandführung
- Mit Feineinstellung



Präzisionsführung unten

Die untere Sägebandführung ist ebenfalls mit Präzisions-Führungsrollen und Feineinstellung ausgestattet



Sägebandspannung

- Im Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Sägebandbreiten
- Von der Bedienerseite aus bequem ablesbar



Doppel-Wippaufnahme

- Der Sägertisch aus Grauguss ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht
- Einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung



Winkelanschlag

- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Stufenlos verstellbar von -60° bis $+60^\circ$
- Rasterpunkte bei 0° , -45° und $+45^\circ$

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	998 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	740 mm
Höhe (Produkt) ca.	1987 mm	Gewicht (Netto) ca.	273 kg
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm		
Arbeitstisch(e)			
Arbeitstischlänge	750 mm	Arbeitstischbreite	530 mm
Arbeitstischhöhe	900 mm	Arbeitstischneigung	0 – 45 °
Erläuterung Arbeitstischneigung	Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	4,1 kW		
Schnittbereiche			
Schnitthöhe max. 90°	350 mm	Schnittbreite max. mit Anschlag	465 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag	510 mm		
Sägeband			
Sägebandgeschwindigkeit(en)	1400 m/min	Schwungraddurchmesser	530 mm
Sägebandlänge	4190 mm	Sägebandlänge min.	4135 mm
Sägebandlänge max.	4230 mm	Sägebandführung	Präzisionsführung oben und unten

Zubehör ▾



Nivellierteller SE 1

Artikelnummer ▾
3381012

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Sägeband 4190 x 10 x 0,5 mm


Artikelnummer ▾
5160535

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

holzkraft[®]
Holzbearbeitungsmaschinen



Sägeband 4190 x 16 x 0,5 mm


Artikelnummer ▾
5160536

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

holzkraft[®]
Holzbearbeitungsmaschinen



Sägeband 4190 x 20 x 0,5 mm


Artikelnummer ▾
5160537

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

holzkraft[®]
Holzbearbeitungsmaschinen



Sägeband 4190 x 25 x 0,5 mm


Artikelnummer ▾
5160538

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

holzkraft[®]
Holzbearbeitungsmaschinen



Sägebandset Länge 4190 mm, 3-teilig

Artikelnummer ▾
5160540

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

holzkraft[®]
Holzbearbeitungsmaschinen

Set-Artikel ▾



Holzbandsäge HBS 533 S

In schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

Artikelnummer ▼
5155313

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Sägebandset Länge 4190 mm, 3-teilig

Artikelnummer ▼
5160540

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.