

## Nass-Schleifsystem

### NTS 255

Zum Schärfen von Messern und vielen Werkzeugen



#### Artikelnummer ▼

5750255

#### Marke ▼

Holzkraft

#### Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen »  
Werkstattausstattung » Nass-  
Schleifsysteme

#### Bestellung ▼

Ab 1 Stück




#### Lieferumfang ▼

- Abziehpaste
- Winkellehre
- Universalschleifvorrichtung
- Edelkorund-Schleifstein K 220
- Lederabziehscheibe

#### Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	350 mm	Bruttogewicht	19,36 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	350 mm	Nettogewicht	17 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	420 mm					SVHC	Nein

#### Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351228349	84603900	Stück

#### Beschreibung ▼

- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxid für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

#### Ausstattung:

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Bruchsicherer Wassertank

#### Medieninformationen ▼















#### Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Schleifsteindurchmesser	250 mm	Schleifsteinbreite	50 mm
Abziehscheibendurchmesser	200 mm	Abziehscheibenbreite	30 mm
Drehzahl	90 min <sup>-1</sup>		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	380 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	370 mm
Höhe (Produkt) ca.	420 mm	Gewicht (Netto) ca.	17 kg
Länge max. (Produkt) ca.	440 mm	Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.	400 mm
Höhe max. (Produkt) ca.	490 mm		
Antriebsleistung			
Aufnahmeleistung	0.2 kW		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 – 240 V	Netzfrequenz	50 Hz
Experteninfos			
Schalldruckpegel	71.7 dB(A)	Abgabeleistung	0.12 kW

Schutzart Antriebsmotor	IP 23	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1
Motor Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>	Gesamt Stromaufnahme	1,0 A

## Zubehör ▾

	<b>Lederabziehscheibe</b> Ø 100 mm, profiliert		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760053	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>
	<b>Vorrichtung für Röhren und Hohleisen</b> VR-RH-NSS		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760054	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>
	<b>Steinpräparierer</b> SP-NSS		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760055	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>
	<b>Vorrichtung für große Messer</b> VR100-200-NSS		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760057	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Kein Lagerbestand verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Nicht terminiert	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>
	<b>Vorrichtung für Äxte</b> VR-A170-NSS		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760059	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>
	<b>Vorrichtung für Scheren</b> VR-S-NSS		
<b>Artikelnummer ▾</b> 5760058	<b>Verfügbarkeit ▾</b> Auf Lager Sofort lieferbar	<b>Bestellung ▾</b> Ab 1 Stück	<b>Preisinformationen ▾</b>



## Haushalts-Set HS-NSS

Artikelnummer ▼  
5760064

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm

Artikelnummer ▼  
5760071

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Schleifstein Ø 250 x 50 x 12 mm, Edelkorund, K 220

Artikelnummer ▼  
5760050

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Abdrehvorrichtung AV-ESS

Artikelnummer ▼  
5760060

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung

Artikelnummer ▼  
5760061

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Voraussichtlich KW  
49/2023

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Universalschleifvorrichtung USV-NSS

Artikelnummer ▼  
5760062

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Voraussichtlich KW  
49/2023

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





### Universal-Schleifstütze USS-NSS



Artikelnummer ▼  
5760063

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Drehesel-Set DS-NSS



Artikelnummer ▼  
5760065

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Vorrichtung für kleine Messer VR40-100-NSS



Artikelnummer ▼  
5760056

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm



Artikelnummer ▼  
5760070

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Lederabziehscheibe Ø 200 mm



Artikelnummer ▼  
5760003

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Abziehpaste AP-NSS



Artikelnummer ▼  
5760051

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Winkellehre für Schleifstein Ø 250 mm



Artikelnummer ▼  
5760052

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Bundbuchse NTS 255

Ø15xØ17x9/1mm



**Artikelnummer** ▾  
057006720203

**Verfügbarkeit** ▾  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▾  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▾



### Halterung NTS 255

Werkstückauflage



**Artikelnummer** ▾  
057089490016

**Verfügbarkeit** ▾  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

**Bestellung** ▾  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▾



### Wasserbehälter NTS 255

RAL9005



**Artikelnummer** ▾  
057089490036

**Verfügbarkeit** ▾  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

**Bestellung** ▾  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▾



### Motor NTS 255 / 230V

200W




**Artikelnummer** ▾  
057089490114

**Verfügbarkeit** ▾  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

**Bestellung** ▾  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▾



### Antriebswelle NTS 255

inkl. Sicherungsstift



**Artikelnummer** ▾  
057089490160

**Verfügbarkeit** ▾  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▾  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▾



### Antriebsrad NTS 255 ink. Belag / Ø147



Artikelnummer ▼  
057089490161

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Schalter 230V KEDU KJD20-2



Artikelnummer ▼  
0460051

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Klemmschraube NTS 250,251,255, DKS 504V M6X16



Artikelnummer ▼  
0590225015

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Kunststoffbuchse NTS 200, 255 Clipslager für Werkzeugauflage



Artikelnummer ▼  
057006790004

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Schalter HBS 231-1 / 230V KEDU KJD20-2



Artikelnummer ▼  
0590242347

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Kondensator NTS 255 3µF / 450V



Artikelnummer ▼  
057089490121

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

